

DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE

Numer: **040/EN/2017**
Wersja: **1.0**
Aktualizacja: **10.03.2017**



Przedstawiciel Producenta: **Hager Polo Sp. z o.o.**
43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10, Polska

Producent: **Hager Electro GmbH Co. KG**
66440 Blieskastel , Zum Gunterstal, Niemcy

Przedstawiciel Producenta oświadcza, na wyłączną odpowiedzialność Producenta, że wyrób (-y):

Nazwa: **univers Systemy rozdzielnic ognioodpornych**
Typ / model / rodzina wyrobów: **FB..., FZ...**

Wymieniony powyżej przedmiot niniejszej deklaracji jest zgodny z odnośnym wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego:

2014/35/UE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/35/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia

Odniesienia do odnośnych norm zharmonizowanych, które zastosowano, lub do innych specyfikacji technicznych, w stosunku do których deklarowana jest zgodność:

PN-EN 61439-1:2011	Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe -- Część 1: Postanowienia ogólne
PN-EN 61439-2:2011	Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe -- Część 2: Rozdzielnice i sterownice do rozdziału energii elektrycznej
PN-EN 61439-3:2012	Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe -- Część 3: Rozdzielnice tablicowe przeznaczone do obsługi przez osoby postronne (DBO)

Informacje dodatkowe:

- Niniejsza deklaracja zgodności została wystawiona na podstawie deklaracji zgodności WE Producenta nr **CE-021** z 10.03.2016
- potwierdza oznakowanie wyrobów znakiem **CE**.

Tychy, 10.03.2017

Hager Polo sp. z o.o.
43-100 Tychy
ul. Fabryczna 10
NIP: 646 001 55 32



Andrzej Szulik
Menadżer Działu Produktów

Załącznik nr 1 do DEKLARACJI ZGODNOŚCI WE numer: 040/EN/2017

Zestawienie szczegółowe typów (numerów katalogowych) wyrobów, których dotyczy deklaracja zgodności



I. Ognioodporne obudowy wiszące i wolnostojące EI30/F30/E30/I30

Numer katalogowy	Opis
FB21LN	Obudowa stojąca ognioodporna EI30/F30/E30/I30 2068x418mm
FB22LN	Obudowa stojąca ognioodporna EI30/F30/E30/I30 2068x668mm
FB23LN	Obudowa stojąca ognioodporna EI30/F30/E30/I30 2068x918mm
FB24LN	Obudowa stojąca ognioodporna EI30/F30/E30/I30 2068x1168mm
FB31LN	Obudowa wisząca ognioodporna EI30/F30/E30/I30 618x418mm
FB41LN	Obudowa wisząca ognioodporna EI30/F30/E30/I30 768x418mm
FB42LN	Obudowa wisząca ognioodporna EI30/F30/E30/I30 768x668mm
FB51LN	Obudowa wisząca ognioodporna EI30/F30/E30/I30 918x418mm
FB52LN	Obudowa wisząca ognioodporna EI30/F30/E30/I30 918x664mm
FB61LN	Obudowa wisząca ognioodporna EI30/F30/E30/I30 1068x418mm
FB62LN	Obudowa wisząca ognioodporna EI30/F30/E30/I30 1068x664mm
FB63LN	Obudowa wisząca ognioodporna EI30/F30/E30/I30 1068x918mm

II. Ognioodporne obudowy wiszące i wolnostojące EI90/F90/E90/I30

Numer katalogowy	Opis
FB21SN	Obudowa stojąca ognioodporna EI90/F90/E90/I30 2068x418mm
FB22SN	Obudowa stojąca ognioodporna EI90/F90/E90/I30 2068x668mm
FB23SN	Obudowa stojąca ognioodporna EI90/F90/E90/I30 2068x918mm
FB24SN	Obudowa stojąca ognioodporna EI90/F90/E90/I30 2068x1168mm
FB31SN	Obudowa wisząca ognioodporna EI90/F90/E90/I30 618x418mm
FB41SN	Obudowa wisząca ognioodporna EI90/F90/E90/I30 768x418mm
FB42SN	Obudowa wisząca ognioodporna EI90/F90/E90/I30 768x668mm
FB51SN	Obudowa wisząca ognioodporna EI90/F90/E90/I30 918x418mm
FB52SN	Obudowa wisząca ognioodporna EI90/F90/E90/I30 918x668mm
FB61SN	Obudowa wisząca ognioodporna EI90/F90/E90/I30 1068x418mm
FB62SN	Obudowa wisząca ognioodporna EI90/F90/E90/I30 1068x668mm
FB63SN	Obudowa wisząca ognioodporna EI90/F90/E90/I30 1068x918mm

III. Ognioodporne drzwi do montażu ściennego F30/I30

Numer katalogowy	Opis
FB51WLN	Drzwi osadzone naścienne ognioodporne F30/I30 1045x575mm
FB52WLN	Drzwi osadzone naścienne ognioodporne F30/I30 1045x795mm
FB53WLN	Drzwi osadzone naścienne ognioodporne F30/I30 1045x1045mm
FB61WLN	Drzwi osadzone naścienne ognioodporne F30/I30 1195x575mm
FB62WLN	Drzwi osadzone naścienne ognioodporne F30/I30 1195x795mm
FB63WLN	Drzwi osadzone naścienne ognioodporne F30/I30 1195x1045mm
FB64WLN	Drzwi osadzone naścienne ognioodporne F30/I30 1195x1295mm
FB74WLN	Drzwi osadzone naścienne ognioodporne F30/I30 1345x1295mm
FB81WLN	Drzwi osadzone naścienne ognioodporne F30/I30 1495x575mm
FB82WLN	Drzwi osadzone naścienne ognioodporne F30/I30 1495x795mm
FB83WLN	Drzwi osadzone naścienne ognioodporne F30/I30 1495x1045mm
FB84WLN	Drzwi osadzone naścienne ognioodporne F30/I30 1495x1295mm

IV. Ognioodporne obudowy łączeniowe F30/E30

Numer katalogowy	Opis
FB2008LN	Obudowa łączeniowa ognioodporna, bez wyposażenia F30/E30 350x350x128
FB3008LN	Obudowa łączeniowa ognioodporna, bez wyposażenia F30/E30 450x450x128

V. Ognioodporne obudowy łączeniowe F90/E30

Numer katalogowy	Opis
FB3008SN	Obudowa łączeniowa ognioodporna, bez wyposażenia F90/E30 450x450x148

VI. Ognioodporne obudowy i puszki łączeniowe F90/E90

Numer katalogowy	Opis
FB1050SN	Puszka łączeniowa ognioodporna F90/E90 115x115x66
FB1560SN	Puszka łączeniowa ognioodporna F90/E90 165x165x76

VII. Systemy rozdzielnic ognioodpornych - akcesoria

Numer katalogowy	Opis
FZ272N	Wentylator 24 V do obudów FB
FZ285N	Zasilacz do wentylatorów i czujników dymu 230/24 V
FZ286N	Czujnik dymu 24 V
FZ287N	Czujnik zużytego powietrza