

DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE



Numer: 001/EN/2016
Wersja: 3.0
Aktualizacja: 24.04.2018

Przedstawiciel Producenta: Hager Polo Sp. z o.o.
43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10, Polska

Producent: Hager Electro GmbH & Co. KG
66440 Blieskastel, Zum Gunterstal, Niemcy

Przedstawiciel Producenta deklaruje, na wyłączną odpowiedzialność Producenta, zgodność wyrobu (-ów):

Nazwa: univers Obudowy i rozdzielnice
Typ / model / rodzina wyrobów: FB...LN, FB...SN
FG...KD, FG...LD, FG...WD, FG...WE, FG...SD, FG...XD, FG...XE
FL...S, FL...SP
FP...SN2, FP...SW2, FP...TN2, FP...TW2
FR...E, FR...E1, FR...E2, FR...G, FR...G1, FR...G2, FR...H, FR...H1, FR...H2,
FR...K1, FR...K2, FR...S, FR...S1, FR...S2, FR...U1, FR...U2, FR...V1, FR...V2
FS...E, FS...G
FWB...D, FWB...N, FWB...S

Wymieniony powyżej przedmiot niniejszej deklaracji jest zgodny z odpowiednimi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego:

2014/35/UE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/35/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia

Odniesienia do odnośnych norm zharmonizowanych, które zastosowano, lub do innych specyfikacji technicznych, w stosunku do których deklarowana jest zgodność:

PN-EN 61439-1:2011	Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe -- Część 1: Postanowienia ogólne
PN-EN 61439-2:2011	Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe -- Część 2: Rozdzielnice i sterownice do rozdzielenia energii elektrycznej
PN-EN 61439-3:2012	Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe -- Część 3: Rozdzielnice tablicowe przeznaczone do obsługi przez osoby postronne (DBO)

Informacje dodatkowe:

- Niniejsza deklaracja zgodności została wystawiona na podstawie deklaracji zgodności WE Producenta nr **CE-021** z 07.12.2017,
- potwierdza oznakowanie wyrobów znakiem CE.

Tychy, 24.04.2018

Hager Polo sp. z o.o.
43-100 Tychy
ul. Fabryczna 10
NIP: 646 001 55 32

Andrzej Szulik
Menadżer Działu Produktów

Załącznik nr 1 do DEKLARACJI ZGODNOŚCI WE numer: 001/EN/2016

Zestawienie szczegółowe typów (numerów katalogowych) wyrobów, których dotyczy deklaracja zgodności



I. univers Rozdzielnice natynkowe FWB IP44, głębokość 160 mm, II klasa ochronności

Numer katalogowy	Opis
FWB31D	univers Obudowa FW pusta IP44/II 500x300x160
FWB31S	univers Rozdzielnica FW IP44/II 500x300x160
FWB32D	univers Obudowa FW pusta IP44/II 500x550x160
FWB32S	univers Rozdzielnica FW IP44/II 500x550x160
FWB33D	univers Obudowa FW pusta IP44/II 500x800x160
FWB33S	univers Rozdzielnica FW IP44/II 500x800x160
FWB34D	univers Obudowa FW pusta IP44/II 500x1050x160
FWB34S	univers Rozdzielnica FW IP44/II 500x1050x160
FWB41D	univers Obudowa FW pusta IP44/II 650x300x160
FWB41S	univers Rozdzielnica FW IP44/II 650x300x160
FWB42D	univers Obudowa FW pusta IP44/II 650x550x160
FWB42S	univers Rozdzielnica FW IP44/II 650x550x160
FWB43D	univers Obudowa FW pusta IP44/II 650x800x160
FWB43S	univers Rozdzielnica FW IP44/II 650x800x160
FWB44D	univers Obudowa FW pusta IP44/II 650x1050x160
FWB44S	univers Rozdzielnica FW IP44/II 650x1050x160
FWB51D	univers Obudowa FW pusta IP44/II 800x300x160
FWB51S	univers Rozdzielnica FW IP44/II 800x300x160
FWB52D	univers Obudowa FW pusta IP44/II 800x550x160
FWB52N	univers Rozdzielnica FW IP44/II 800x550x160
FWB52S	univers Rozdzielnica FW IP44/II 800x550x160
FWB53D	univers Obudowa FW pusta IP44/II 800x800x160
FWB53N	univers Rozdzielnica FW IP44/II 800x800x160
FWB53S	univers Rozdzielnica FW IP44/II 800x800x160
FWB54D	univers Obudowa FW pusta IP44/II 800x1050x160
FWB54S	univers Rozdzielnica FW IP44/II 800x1050x160
FWB61D	univers Obudowa FW pusta IP44/II 950x300x160
FWB61S	univers Rozdzielnica FW IP44/II 950x300x160
FWB62D	univers Obudowa FW pusta IP44/II 950x550x160
FWB62N	univers Rozdzielnica FW IP44/II 950x550x160
FWB62S	univers Rozdzielnica FW IP44/II 950x550x160
FWB63D	univers Obudowa FW pusta IP44/II 950x800x160
FWB63N	univers Rozdzielnica FW IP44/II 950x800x160
FWB63S	univers Rozdzielnica FW IP44/II 950x800x160
FWB64D	univers Obudowa FW pusta IP44/II 950x1050x160



Numer katalogowy	Opis
FWB64N	univers Rozdzielnica FW IP44/II 950x1050x160
FWB64S	univers Rozdzielnica FW IP44/II 950x1050x160
FWB71D	univers Obudowa FW pusta IP44/II 1100x300x160
FWB71S	univers Rozdzielnica FW IP44/II 1100x300x160
FWB72D	univers Obudowa FW pusta IP44/II 1100x550x160
FWB72N	univers Rozdzielnica FW IP44/II 1100x550x160
FWB72S	univers Rozdzielnica FW IP44/II 1100x550x160
FWB73D	univers Obudowa FW pusta IP44/II 1100x800x160
FWB73N	univers Rozdzielnica FW IP44/II 1100x800x160
FWB73S	univers Rozdzielnica FW IP44/II 1100x800x160
FWB74D	univers Obudowa FW pusta IP44/II 1100x1050x160
FWB74N	univers Rozdzielnica FW IP44/II 1100x1050x160
FWB74S	univers Rozdzielnica FW IP44/II 1100x1050x160

II. univers Obudowy wiszące IP44, głębokość 205 mm, I klasa ochronności

Numer katalogowy	Opis
FP01TN2	univers Obudowa naścienna IP44/I 1550x300x205
FP02TN2	univers Obudowa naścienna IP44/I 1550x550x205
FP03TN2	univers Obudowa naścienna IP44/I 1550x800x205
FP04TN2	univers Obudowa naścienna IP44/I 1550x1050x205
FP05TN2	univers Obudowa naścienna IP44/I 1550x1300x205
FP11TN2	univers Obudowa naścienna IP44/I 1700x300x205
FP12TN2	univers Obudowa naścienna IP44/I 1700x550x205
FP13TN2	univers Obudowa naścienna IP44/I 1700x800x205
FP14TN2	univers Obudowa naścienna IP44/I 1700x1050x205
FP15TN2	univers Obudowa naścienna IP44/I 1700x1300x205
FP31TN2	univers Obudowa naścienna IP44/I 500x300x205
FP32TN2	univers Obudowa naścienna IP44/I 500x550x205
FP33TN2	univers Obudowa naścienna IP44/I 500x800x205
FP34TN2	univers Obudowa naścienna IP44/I 500x1050x205
FP35TN2	univers Obudowa naścienna IP44/I 500x1300x205
FP41TN2	univers Obudowa naścienna IP44/I 650x300x205
FP42TN2	univers Obudowa naścienna IP44/I 650x550x205
FP43TN2	univers Obudowa naścienna IP44/I 650x800x205
FP44TN2	univers Obudowa naścienna IP44/I 650x1050x205
FP45TN2	univers Obudowa naścienna IP44/I 650x1300x205
FP51TN2	univers Obudowa naścienna IP44/I 800x300x205
FP52TN2	univers Obudowa naścienna IP44/I 800x550x205
FP53TN2	univers Obudowa naścienna IP44/I 800x800x205
FP54TN2	univers Obudowa naścienna IP44/I 800x1050x205
FP55TN2	univers Obudowa naścienna IP44/I 800x1300x205
FP61TN2	univers Obudowa naścienna IP44/I 950x300x205



Numer katalogowy	Opis
FP62TN2	univers Obudowa naścienna IP44/I 950x550x205
FP63TN2	univers Obudowa naścienna IP44/I 950x800x205
FP64TN2	univers Obudowa naścienna IP44/I 950x1050x205
FP65TN2	univers Obudowa naścienna IP44/I 950x1300x205
FP71TN2	univers Obudowa naścienna IP44/I 1100x300x205
FP72TN2	univers Obudowa naścienna IP44/I 1100x550x205
FP73TN2	univers Obudowa naścienna IP44/I 1100x800x205
FP74TN2	univers Obudowa naścienna IP44/I 1100x1050x205
FP75TN2	univers Obudowa naścienna IP44/I 1100x1300x205
FP81TN2	univers Obudowa naścienna IP44/I 1250x300x205
FP82TN2	univers Obudowa naścienna IP44/I 1250x550x205
FP83TN2	univers Obudowa naścienna IP44/I 1250x800x205
FP84TN2	univers Obudowa naścienna IP44/I 1250x1050x205
FP85TN2	univers Obudowa naścienna IP44/I 1250x1300x205
FP91TN2	univers Obudowa naścienna IP44/I 1400x300x205
FP92TN2	univers Obudowa naścienna IP44/I 1400x550x205
FP93TN2	univers Obudowa naścienna IP44/I 1400x800x205
FP94TN2	univers Obudowa naścienna IP44/I 1400x1050x205
FP95TN2	univers Obudowa naścienna IP44/I 1400x1300x205

III. univers Obudowy wiszące IP44, głębokość 205 mm, II klasa ochronności

Numer katalogowy	Opis
FP02SN2	univers Obudowa naścienna IP44/II 1550x550x205
FP03SN2	univers Obudowa naścienna IP44/II 1550x800x205
FP04SN2	univers Obudowa naścienna IP44/II 1550x1050x205
FP05SN2	univers Obudowa naścienna IP44/II 1550x1300x205
FP11SN2	univers Obudowa naścienna IP44/II 1700x300x205
FP12SN2	univers Obudowa naścienna IP44/II 1700x550x205
FP13SN2	univers Obudowa naścienna IP44/II 1700x800x205
FP14SN2	univers Obudowa naścienna IP44/II 1700x1050x205
FP15SN2	univers Obudowa naścienna IP44/II 1700x1300x205
FP31SN2	univers Obudowa naścienna IP44/II 500x300x205
FP32SN2	univers Obudowa naścienna IP44/II 500x550x205
FP33SN2	univers Obudowa naścienna IP44/II 500x800x205
FP34SN2	univers Obudowa naścienna IP44/II 500x1050x205
FP35SN2	univers Obudowa naścienna IP44/II 500x1300x205
FP41SN2	univers Obudowa naścienna IP44/II 650x300x205
FP42SN2	univers Obudowa naścienna IP44/II 650x550x205
FP43SN2	univers Obudowa naścienna IP44/II 650x800x205
FP44SN2	univers Obudowa naścienna IP44/II 650x1050x205
FP45SN2	univers Obudowa naścienna IP44/II 650x1300x205



Numer katalogowy	Opis
FP51SN2	univers Obudowa naścienna IP44/II 800x300x205
FP52SN2	univers Obudowa naścienna IP44/II 800x550x205
FP53SN2	univers Obudowa naścienna IP44/II 800x800x205
FP54SN2	univers Obudowa naścienna IP44/II 800x1050x205
FP55SN2	univers Obudowa naścienna IP44/II 800x1300x205
FP61SN2	univers Obudowa naścienna IP44/II 950x300x205
FP62SN2	univers Obudowa naścienna IP44/II 950x550x205
FP63SN2	univers Obudowa naścienna IP44/II 950x800x205
FP64SN2	univers Obudowa naścienna IP44/II 950x1050x205
FP65SN2	univers Obudowa naścienna IP44/II 950x1300x205
FP71SN2	univers Obudowa naścienna IP44/II 1100x300x205
FP72SN2	univers Obudowa naścienna IP44/II 1100x550x205
FP73SN2	univers Obudowa naścienna IP44/II 1100x800x205
FP74SN2	univers Obudowa naścienna IP44/II 1100x1050x205
FP75SN2	univers Obudowa naścienna IP44/II 1100x1300x205
FP81SN2	univers Obudowa naścienna IP44/II 1250x300x205
FP82SN2	univers Obudowa naścienna IP44/II 1250x550x205
FP83SN2	univers Obudowa naścienna IP44/II 1250x800x205
FP84SN2	univers Obudowa naścienna IP44/II 1250x1050x205
FP85SN2	univers Obudowa naścienna IP44/II 1250x1300x205
FP91SN2	univers Obudowa naścienna IP44/II 1400x300x205
FP92SN2	univers Obudowa naścienna IP44/II 1400x550x205
FP93SN2	univers Obudowa naścienna IP44/II 1400x800x205
FP94SN2	univers Obudowa naścienna IP44/II 1400x1050x205
FP95SN2	univers Obudowa naścienna IP44/II 1400x1300x205

IV. univers Obudowy wiszące IP54, głębokość 205 mm, II klasa ochronności

Numer katalogowy	Opis
FP51SW2	univers Obudowa naścienna IP54/II 800x300x205
FP52SW2	univers Obudowa naścienna IP54/II 800x550x205
FP53SW2	univers Obudowa naścienna IP54/II 800x800x205
FP54SW2	univers Obudowa naścienna IP54/II 800x1050x205
FP55SW2	univers Obudowa naścienna IP54/II 800x1300x205
FP61SW2	univers Obudowa naścienna IP54/II 950x300x205
FP62SW2	univers Obudowa naścienna IP54/II 950x550x205
FP63SW2	univers Obudowa naścienna IP54/II 950x800x205
FP64SW2	univers Obudowa naścienna IP54/II 950x1050x205
FP65SW2	univers Obudowa naścienna IP54/II 950x1300x205
FP71SW2	univers Obudowa naścienna IP54/II 1100x300x205
FP72SW2	univers Obudowa naścienna IP54/II 1100x550x205
FP73SW2	univers Obudowa naścienna IP54/II 1100x800x205
FP74SW2	univers Obudowa naścienna IP54/II 1100x1050x205



Numer katalogowy	Opis
FP75SW2	univers Obudowa naścienna IP54/II 1100x1300x205
FP81SW2	univers Obudowa naścienna IP54/II 1250x300x205
FP82SW2	univers Obudowa naścienna IP54/II 1250x550x205
FP83SW2	univers Obudowa naścienna IP54/II 1250x800x205
FP84SW2	univers Obudowa naścienna IP54/II 1250x1050x205
FP85SW2	univers Obudowa naścienna IP54/II 1250x1300x205
FP91SW2	univers Obudowa naścienna IP54/II 1400x300x205
FP92SW2	univers Obudowa naścienna IP54/II 1400x550x205
FP93SW2	univers Obudowa naścienna IP54/II 1400x800x205
FP94SW2	univers Obudowa naścienna IP54/II 1400x1050x205
FP95SW2	univers Obudowa naścienna IP54/II 1400x1300x205

V. univers Rozdzielnice wiszące IP55, głębokość 275 mm, I klasa ochronności

Numer katalogowy	Opis
FR01E	univers Rozdzielnica wisząca IP55/I 300x1550x275
FR02E	univers Rozdzielnica wisząca IP55/I 550x1550x275
FR03E	univers Rozdzielnica wisząca IP55/I 800x1550x275
FR04E	univers Rozdzielnica wisząca IP55/I 1050x1550x275
FR05E	univers Rozdzielnica wisząca IP55/I 1300x1550x275
FR31E	univers Rozdzielnica wisząca IP55/I 300x500x275
FR32E	univers Rozdzielnica wisząca IP55/I 550x500x275
FR33E	univers Rozdzielnica wisząca IP55/I 800x500x275
FR34E	univers Rozdzielnica wisząca IP55/I 1050x500x275
FR35E	univers Rozdzielnica wisząca IP55/I 1300x500x275
FR41E	univers Rozdzielnica wisząca IP55/I 300x650x275
FR42E	univers Rozdzielnica wisząca IP55/I 500x650x275
FR43E	univers Rozdzielnica wisząca IP55/I 800x650x275
FR44E	univers Rozdzielnica wisząca IP55/I 1050x650x275
FR45E	univers Rozdzielnica wisząca IP55/I 1300x650x275
FR51E	univers Rozdzielnica wisząca IP55/I 300x800x275
FR52E	univers Rozdzielnica wisząca IP55/I 550x800x275
FR53E	univers Rozdzielnica wisząca IP55/I 800x800x275
FR54E	univers Rozdzielnica wisząca IP55/I 1050x800x275
FR55E	univers Rozdzielnica wisząca IP55/I 1300x800x275
FR61E	univers Rozdzielnica wisząca IP55/I 300x950x275
FR62E	univers Rozdzielnica wisząca IP55/I 550x950x275
FR63E	univers Rozdzielnica wisząca IP55/I 800x950x275
FR64E	univers Rozdzielnica wisząca IP55/I 1050x950x275
FR65E	univers Rozdzielnica wisząca IP55/I 1300x950x275
FR71E	univers Rozdzielnica wisząca IP55/I 300x1100x275
FR72E	univers Rozdzielnica wisząca IP55/I 550x1100x275
FR73E	univers Rozdzielnica wisząca IP55/I 800x1100x275



Numer katalogowy	Opis
FR74E	univers Rozdzielnica wisząca IP55/I 1050x1100x275
FR75E	univers Rozdzielnica wisząca IP55/I 1300x1100x275
FR81E	univers Rozdzielnica wisząca IP55/I 300x1250x275
FR82E	univers Rozdzielnica wisząca IP55/I 550x1250x275
FR83E	univers Rozdzielnica wisząca IP55/I 800x1250x275
FR84E	univers Rozdzielnica wisząca IP55/I 1050x1250x275
FR85E	univers Rozdzielnica wisząca IP55/I 1300x1250x275
FR91E	univers Rozdzielnica wisząca IP55/I 300x1400x275
FR92E	univers Rozdzielnica wisząca IP55/I 550x1400x275
FR93E	univers Rozdzielnica wisząca IP55/I 800x1400x275
FR94E	univers Rozdzielnica wisząca IP55/I 1050x1400x275
FR95E	univers Rozdzielnica wisząca IP55/I 1300x1400x275

VI. univers Rozdzielnice wiszące IP55, głębokość 275 mm, II klasa ochronności

Numer katalogowy	Opis
FR01S	univers Rozdzielnica wisząca IP55/II 300x1550x275
FR02S	univers Rozdzielnica wisząca IP55/II 550x1550x275
FR03S	univers Rozdzielnica wisząca IP55/II 800x1550x275
FR04S	univers Rozdzielnica wisząca IP55/II 1050x1550x275
FR05S	univers Rozdzielnica wisząca IP55/II 1300x1550x275
FR31S	univers Rozdzielnica wisząca IP55/II 300x500x275
FR32S	univers Rozdzielnica wisząca IP55/II 550x500x275
FR33S	univers Rozdzielnica wisząca IP55/II 800x500x275
FR34S	univers Rozdzielnica wisząca IP55/II 1050x500x275
FR35S	univers Rozdzielnica wisząca IP55/II 1300x500x275
FR41S	univers Rozdzielnica wisząca IP55/II 300x650x275
FR42S	univers Rozdzielnica wisząca IP55/II 500x650x275
FR43S	univers Rozdzielnica wisząca IP55/II 800x650x275
FR44S	univers Rozdzielnica wisząca IP55/II 1050x650x275
FR45S	univers Rozdzielnica wisząca IP55/II 1300x650x275
FR51S	univers Rozdzielnica wisząca IP55/II 300x800x275
FR52S	univers Rozdzielnica wisząca IP55/II 550x800x275
FR53S	univers Rozdzielnica wisząca IP55/II 800x800x275
FR54S	univers Rozdzielnica wisząca IP55/II 1050x800x275
FR55S	univers Rozdzielnica wisząca IP55/II 1300x800x275
FR61S	univers Rozdzielnica wisząca IP55/II 300x950x275
FR62S	univers Rozdzielnica wisząca IP55/II 550x950x275
FR63S	univers Rozdzielnica wisząca IP55/II 800x950x275
FR64S	univers Rozdzielnica wisząca IP55/II 1050x950x275
FR65S	univers Rozdzielnica wisząca IP55/II 1300x950x275
FR71S	univers Rozdzielnica wisząca IP55/II 300x1100x275
FR72S	univers Rozdzielnica wisząca IP55/II 550x1100x275



Numer katalogowy	Opis
FR73S	univers Rozdzielnica wisząca IP55/II 800x1100x275
FR74S	univers Rozdzielnica wisząca IP55/II 1050x1100x275
FR75S	univers Rozdzielnica wisząca IP55/II 1300x1100x275
FR81S	univers Rozdzielnica wisząca IP55/II 300x1250x275
FR82S	univers Rozdzielnica wisząca IP55/II 550x1250x275
FR83S	univers Rozdzielnica wisząca IP55/II 800x1250x275
FR84S	univers Rozdzielnica wisząca IP55/II 1050x1250x275
FR85S	univers Rozdzielnica wisząca IP55/II 1300x1250x275
FR91S	univers Rozdzielnica wisząca IP55/II 300x1400x275
FR92S	univers Rozdzielnica wisząca IP55/II 550x1400x275
FR93S	univers Rozdzielnica wisząca IP55/II 800x1400x275
FR94S	univers Rozdzielnica wisząca IP55/II 1050x1400x275
FR95S	univers Rozdzielnica wisząca IP55/II 1300x1400x275

VII. univers Rozdzielnice wiszące IP55, głębokość 400 mm, I klasa ochronności

Numer katalogowy	Opis
FR92G	univers Rozdzielnica wisząca IP55/I 550x1400x400
FR93G	univers Rozdzielnica wisząca IP55/I 800x1400x400
FR93H	univers Rozdzielnica wisząca IP55/II 800x1400x400
FR94G	univers Rozdzielnica wisząca IP55/I 1050x1400x400

VIII. univers Rozdzielnice wiszące IP55, głębokość 400 mm, II klasa ochronności

Numer katalogowy	Opis
FR92H	univers Rozdzielnica wisząca IP55/II 550x1400x400
FR94H	univers Rozdzielnica wisząca IP55/II 1050x1400x400

IX. univers Obudowy stojące IP44, głębokość 205 mm, I klasa ochronności

Numer katalogowy	Opis
FP21TN2	univers Obudowa stojąca IP44/I 1950x300x205
FP22TN2	univers Obudowa stojąca IP44/I 1950x550x205
FP23TN2	univers Obudowa stojąca IP44/I 1950x800x205
FP24TN2	univers Obudowa stojąca IP44/I 1950x1050x205
FP25TN2	univers Obudowa stojąca IP44/I 1950x1300x205

X. univers Obudowy stojące IP44, głębokość 205 mm, II klasa ochronności

Numer katalogowy	Opis
FP21SN2	univers Obudowa stojąca IP44/II 1950x300x205
FP22SN2	univers Obudowa stojąca IP44/II 1950x550x205
FP23SN2	univers Obudowa stojąca IP44/II 1950x800x205
FP24SN2	univers Obudowa stojąca IP44/II 1950x1050x205



Numer katalogowy	Opis
FP25SN2	univers Obudowa stojąca IP44/II 1950x1300x205

XI. univers Obudowy stojące IP54, głębokość 205 mm, I klasa ochronności

Numer katalogowy	Opis
FP21TW2	univers Obudowa stojąca IP54/I 1950x300x205
FP22TW2	univers Obudowa stojąca IP54/I 1950x550x205
FP23TW2	univers Obudowa stojąca IP54/I 1950x800x205
FP24TW2	univers Obudowa stojąca IP54/I 1950x1050x205
FP25TW2	univers Obudowa stojąca IP54/I 1950x1300x205

XII. univers Obudowy stojące IP54, głębokość 205 mm, II klasa ochronności

Numer katalogowy	Opis
FP21SW2	univers Obudowa stojąca IP54/II 1950x300x205
FP22SW2	univers Obudowa stojąca IP54/II 1950x550x205
FP23SW2	univers Obudowa stojąca IP54/II 1950x800x205
FP24SW2	univers Obudowa stojąca IP54/II 1950x1050x205
FP25SW2	univers Obudowa stojąca IP54/II 1950x1300x205

XIII. univers Rozdzielnicza stojąca IP41, głębokość 275 mm, I klasa ochronności

Numer katalogowy	Opis
FS21E	univers Rozdzielnicza stojąca IP41/I 300x1850x275
FS22E	univers Rozdzielnicza stojąca IP41/I 550x1850x275
FS23E	univers Rozdzielnicza stojąca IP41/I 800x1850x275
FS24E	univers Rozdzielnicza stojąca IP41/I 1050x1850x275
FS25E	univers Rozdzielnicza stojąca IP41/I 1300x1850x275

XIV. univers Rozdzielnicza stojąca IP55, głębokość 275 mm, I klasa ochronności

Numer katalogowy	Opis
FR11E1	univers Rozdzielnicza stojąca IP55/I 300x1700x275 + cokół 100mm
FR11E2	univers Rozdzielnicza stojąca IP55/I 300x1700x275 + cokół 200mm
FR12E1	univers Rozdzielnicza stojąca IP55/I 550x1700x275 + cokół 100mm
FR12E2	univers Rozdzielnicza stojąca IP55/I 550x1700x275 + cokół 200mm
FR13E1	univers Rozdzielnicza stojąca IP55/I 800x1700x275 + cokół 100mm
FR13E2	univers Rozdzielnicza stojąca IP55/I 800x1700x275 + cokół 200mm
FR14E1	univers Rozdzielnicza stojąca IP55/I 1050x1700x275 + cokół 100mm
FR14E2	univers Rozdzielnicza stojąca IP55/I 1050x1700x275 + cokół 200mm
FR15E1	univers Rozdzielnicza stojąca IP55/I 1300x1700x275 + cokół 100mm
FR15E2	univers Rozdzielnicza stojąca IP55/I 1300x1700x275 + cokół 200mm
FR21E1	univers Rozdzielnicza stojąca IP55/I 300x1850x275 + cokół 100mm
FR21E2	univers Rozdzielnicza stojąca IP55/I 300x1850x275 + cokół 200mm



Numer katalogowy	Opis
FR22E1	univers Rozdzielnica stojąca IP55/I 550x1850x275 + cokół 100mm
FR22E2	univers Rozdzielnica stojąca IP55/I 550x1850x275 + cokół 200mm
FR22K1	univers Rozdzielnica stojąca IP55/I 550x1850x275 + cokół 100mm, drzwi transp.
FR22K2	univers Rozdzielnica stojąca IP55/I 550x1850x275 + cokół 200mm, drzwi transp.
FR22V2	univers Rozdzielnica stojąca IP55/I 550x1850x400 + cokół 200mm, drzwi transp.
FR23E1	univers Rozdzielnica stojąca IP55/I 800x1850x275 + cokół 100mm
FR23E2	univers Rozdzielnica stojąca IP55/I 800x1850x275 + cokół 200mm
FR23K1	univers Rozdzielnica stojąca IP55/I 800x1850x275 + cokół 100mm, drzwi transp.
FR23K2	univers Rozdzielnica stojąca IP55/I 800x1850x275 + cokół 200mm, drzwi transp.
FR24E1	univers Rozdzielnica stojąca IP55/I 1050x1850x275 + cokół 100mm
FR24E2	univers Rozdzielnica stojąca IP55/I 1050x1850x275 + cokół 200mm
FR24K1	univers Rozdzielnica stojąca IP55/I 1050x1850x275 + cokół 100mm, drzwi transp.
FR24K2	univers Rozdzielnica stojąca IP55/I 1050x1850x275 + cokół 200mm, drzwi transp.
FR25E1	univers Rozdzielnica stojąca IP55/I 1300x1850x275 + cokół 100mm
FR25E2	univers Rozdzielnica stojąca IP55/I 1300x1850x275 + cokół 200mm
FR25K1	univers Rozdzielnica stojąca IP55/I 1300x1850x275 + cokół 100mm, drzwi transp.
FR25K2	univers Rozdzielnica stojąca IP55/I 1300x1850x275 + cokół 200mm, drzwi transp.
FR26E1	univers Rozdzielnica stojąca IP55/I 1550x1850x275 + cokół 100mm
FR26E2	univers Rozdzielnica stojąca IP55/I 1550x1850x275 + cokół 200mm
FR26K1	univers Rozdzielnica stojąca IP55/I 1550x1850x275 + cokół 100mm, drzwi transp.
FR26K2	univers Rozdzielnica stojąca IP55/I 1550x1850x275 + cokół 200mm, drzwi transp.

XV. univers Rozdzielnica stojąca IP55, głębokość 275 mm, II klasa ochronności

Numer katalogowy	Opis
FR11S1	univers Rozdzielnica stojąca IP55/II 300x1700x275 + cokół 100mm
FR11S2	univers Rozdzielnica stojąca IP55/II 300x1700x275 + cokół 200mm
FR12S1	univers Rozdzielnica stojąca IP55/II 550x1700x275 + cokół 100mm
FR12S2	univers Rozdzielnica stojąca IP55/II 550x1700x275 + cokół 200mm
FR13S1	univers Rozdzielnica stojąca IP55/II 800x1700x275 + cokół 100mm
FR13S2	univers Rozdzielnica stojąca IP55/II 800x1700x275 + cokół 200mm
FR14S1	univers Rozdzielnica stojąca IP55/II 1050x1700x275 + cokół 100mm
FR14S2	univers Rozdzielnica stojąca IP55/II 1050x1700x275 + cokół 200mm
FR15S1	univers Rozdzielnica stojąca IP55/II 1300x1700x275 + cokół 100mm
FR15S2	univers Rozdzielnica stojąca IP55/II 1300x1700x275 + cokół 200mm
FR21G1	univers Rozdzielnica stojąca IP55/I 300x1850x400 + cokół 100mm
FR21G2	univers Rozdzielnica stojąca IP55/I 300x1850x400 + cokół 200mm
FR21S1	univers Rozdzielnica stojąca IP55/II 300x1850x275 + cokół 100mm
FR21S2	univers Rozdzielnica stojąca IP55/II 300x1850x275 + cokół 200mm
FR22L1	univers Rozdzielnica stojąca IP55/II 550x1850x275 + cokół 100mm, drzwi transp.
FR22L2	univers Rozdzielnica stojąca IP55/II 550x1850x275 + cokół 200mm, drzwi transp.
FR22S1	univers Rozdzielnica stojąca IP55/II 550x1850x275 + cokół 100mm
FR22S2	univers Rozdzielnica stojąca IP55/II 550x1850x275 + cokół 200mm



Numer katalogowy	Opis
FR23L1	univers Rozdzielnica stojąca IP55/II 800x1850x275 + cokół 100mm, drzwi transp.
FR23L2	univers Rozdzielnica stojąca IP55/II 800x1850x275 + cokół 200mm, drzwi transp.
FR23S1	univers Rozdzielnica stojąca IP55/II 800x1850x275 + cokół 100mm
FR23S2	univers Rozdzielnica stojąca IP55/II 800x1850x275 + cokół 200mm
FR24L1	univers Rozdzielnica stojąca IP55/II 1050x1850x275 + cokół 100mm, drzwi transp.
FR24L2	univers Rozdzielnica stojąca IP55/II 1050x1850x275 + cokół 200mm, drzwi transp.
FR24S1	univers Rozdzielnica stojąca IP55/II 1050x1850x275 + cokół 100mm
FR24S2	univers Rozdzielnica stojąca IP55/II 1050x1850x275 + cokół 200mm
FR25L1	univers Rozdzielnica stojąca IP55/II 1300x1850x275 + cokół 100mm, drzwi transp.
FR25L2	univers Rozdzielnica stojąca IP55/II 1300x1850x275 + cokół 200mm, drzwi transp.
FR25S1	univers Rozdzielnica stojąca IP55/II 1300x1850x275 + cokół 100mm
FR25S2	univers Rozdzielnica stojąca IP55/II 1300x1850x275 + cokół 200mm
FR26L1	univers Rozdzielnica stojąca IP55/II 1550x1850x275 + cokół 100mm, drzwi transp.
FR26L2	univers Rozdzielnica stojąca IP55/II 1550x1850x275 + cokół 200mm, drzwi transp.
FR26S1	univers Rozdzielnica stojąca IP55/II 1550x1850x275 + cokół 100mm
FR26S2	univers Rozdzielnica stojąca IP55/II 1550x1850x275 + cokół 200mm

XVI. univers Rozdzielnica stojąca IP41, głębokość 400 mm, I klasa ochronności

Numer katalogowy	Opis
FS21G	univers Rozdzielnica stojąca IP41/I 300x1850x400
FS22G	univers Rozdzielnica stojąca IP41/I 550x1850x400
FS23G	univers Rozdzielnica stojąca IP41/I 800x1850x400
FS24G	univers Rozdzielnica stojąca IP41/I 1050x1850x400
FS25G	univers Rozdzielnica stojąca IP41/I 1300x1850x400

XVII. univers Rozdzielnica stojąca IP55, głębokość 400 mm, I klasa ochronności

Numer katalogowy	Opis
FR22G1	univers Rozdzielnica stojąca IP55/I 550x1850x400 + cokół 100mm
FR22G2	univers Rozdzielnica stojąca IP55/I 550x1850x400 + cokół 200mm
FR22V1	univers Rozdzielnica stojąca IP55/I 550x1850x400 + cokół 100mm, drzwi transp.
FR23G1	univers Rozdzielnica stojąca IP55/I 800x1850x400 + cokół 100mm
FR23G2	univers Rozdzielnica stojąca IP55/I 800x1850x400 + cokół 200mm
FR23V1	univers Rozdzielnica stojąca IP55/I 800x1850x400 + cokół 100mm, drzwi transp.
FR23V2	univers Rozdzielnica stojąca IP55/I 800x1850x400 + cokół 200mm, drzwi transp.
FR24G1	univers Rozdzielnica stojąca IP55/I 1050x1850x400 + cokół 100mm
FR24G2	univers Rozdzielnica stojąca IP55/I 1050x1850x400 + cokół 200mm
FR24V1	univers Rozdzielnica stojąca IP55/I 1050x1850x400 + cokół 100mm, drzwi transp.
FR24V2	univers Rozdzielnica stojąca IP55/I 1050x1850x400 + cokół 200mm, drzwi transp.
FR25G1	univers Rozdzielnica stojąca IP55/I 1300x1850x400 + cokół 100mm
FR25G2	univers Rozdzielnica stojąca IP55/I 1300x1850x400 + cokół 200mm
FR25V1	univers Rozdzielnica stojąca IP55/I 1300x1850x400 + cokół 100mm, drzwi transp.



Numer katalogowy	Opis
FR25V2	univers Rozdzielnica stojąca IP55/I 1300x1850x400 + cokół 200mm, drzwi transp.
FR26G1	univers Rozdzielnica stojąca IP55/I 1550x1850x400 + cokół 100mm
FR26G2	univers Rozdzielnica stojąca IP55/I 1550x1850x400 + cokół 200mm
FR26V1	univers Rozdzielnica stojąca IP55/I 1550x1850x400 + cokół 100mm, drzwi transp.
FR26V2	univers Rozdzielnica stojąca IP55/I 1550x1850x400 + cokół 200mm, drzwi transp.

XVIII. univers Rozdzielnica stojąca IP55, głębokość 400 mm, II klasa ochronności

Numer katalogowy	Opis
FR21H1	univers Rozdzielnica stojąca IP55/II 300x1850x400 + cokół 100mm
FR21H2	univers Rozdzielnica stojąca IP55/II 300x1850x400 + cokół 200mm
FR22H1	univers Rozdzielnica stojąca IP55/II 550x1850x400 + cokół 100mm
FR22H2	univers Rozdzielnica stojąca IP55/II 550x1850x400 + cokół 200mm
FR22U1	univers Rozdzielnica stojąca IP55/II 550x1850x400 + cokół 100mm, drzwi transp.
FR22U2	univers Rozdzielnica stojąca IP55/II 550x1850x400 + cokół 200mm, drzwi transp.
FR23H1	univers Rozdzielnica stojąca IP55/II 800x1850x400 + cokół 100mm
FR23H2	univers Rozdzielnica stojąca IP55/II 800x1850x400 + cokół 200mm
FR23U1	univers Rozdzielnica stojąca IP55/II 800x1850x400 + cokół 100mm, drzwi transp.
FR23U2	univers Rozdzielnica stojąca IP55/II 800x1850x400 + cokół 200mm, drzwi transp.
FR24H1	univers Rozdzielnica stojąca IP55/II 1050x1850x400 + cokół 100mm
FR24H2	univers Rozdzielnica stojąca IP55/II 1050x1850x400 + cokół 200mm
FR24U1	univers Rozdzielnica stojąca IP55/II 1050x1850x400 + cokół 100mm, drzwi transp.
FR24U2	univers Rozdzielnica stojąca IP55/II 1050x1850x400 + cokół 200mm, drzwi transp.
FR25H1	univers Rozdzielnica stojąca IP55/II 1300x1850x400 + cokół 100mm
FR25H2	univers Rozdzielnica stojąca IP55/II 1300x1850x400 + cokół 200mm
FR25U1	univers Rozdzielnica stojąca IP55/II 1300x1850x400 + cokół 100mm, drzwi transp.
FR25U2	univers Rozdzielnica stojąca IP55/II 1300x1850x400 + cokół 200mm, drzwi transp.
FR26H1	univers Rozdzielnica stojąca IP55/II 1550x1850x400 + cokół 100mm
FR26H2	univers Rozdzielnica stojąca IP55/II 1550x1850x400 + cokół 200mm
FR26U1	univers Rozdzielnica stojąca IP55/II 1550x1850x400 + cokół 100mm, drzwi transp.
FR26U2	univers Rozdzielnica stojąca IP55/II 1550x1850x400 + cokół 200mm, drzwi transp.

XIX. univers Obudowy stojące szeregowe IP41, głębokość 400 mm, I klasa ochronności

Numer katalogowy	Opis
FG21WE	univers Obudowa stojąca IP41 kl.I 350x2000x400mm RAL7035
FG22WE	univers Obudowa stojąca IP41 kl.I 600x2000x400mm RAL7035
FG23WE	univers Obudowa stojąca IP41 kl.I 850x2000x400mm RAL7035
FG24WE	univers Obudowa stojąca IP41 kl.I 1100x2000x400mm RAL7035
FG25WE	univers Obudowa stojąca IP41 kl.I 1350x2000x400mm RAL7035
FG26WE	univers Obudowa stojąca IP41 kl.I 1600x2000x400mm RAL7035

**XX. univers Obudowy stojące szeregowe IP54, głębokość 400 mm, I klasa ochronności**

Numer katalogowy	Opis
FG21LD	univers Obudowa stojąca IP54 kl.I 350x1900x400mm RAL7035 drzwi transparente
FG21WD	univers Obudowa stojąca IP54 kl.I 350x1900x400mm RAL7035
FG22LD	univers Obudowa stojąca IP54 kl.I 600x1900x400mm RAL7035 drzwi transparente
FG22WD	univers Obudowa stojąca IP54 kl.I 600x1900x400mm RAL7035
FG23LD	univers Obudowa stojąca IP54 kl.I 800x1900x400mm RAL7035 drzwi transparente
FG23WD	univers Obudowa stojąca IP54 kl.I 800x1900x400mm RAL7035
FG24LD	univers Obudowa stojąca IP54 kl.I 1100x1900x400mm RAL7035 drzwi transparente
FG24WD	univers Obudowa stojąca IP54 kl.I 1100x1900x400mm RAL7035
FG25LD	univers Obudowa stojąca IP54 kl.I 1350x1900x400mm RAL7035 drzwi transparente
FG25WD	univers Obudowa stojąca IP54 kl.I 1350x1900x400mm RAL7035
FG26LD	univers Obudowa stojąca IP54 kl.I 1600x1900x400mm RAL7035 drzwi transparente
FG26WD	univers Obudowa stojąca IP54 kl.I 1600x1900x400mm RAL7035
FG21LD	univers Obudowa stojąca IP54 kl.I 350x1900x400mm RAL7035 drzwi transparente
FG21WD	univers Obudowa stojąca IP54 kl.I 350x1900x400mm RAL7035
FG22LD	univers Obudowa stojąca IP54 kl.I 600x1900x400mm RAL7035 drzwi transparente
FG22WD	univers Obudowa stojąca IP54 kl.I 600x1900x400mm RAL7035
FG23LD	univers Obudowa stojąca IP54 kl.I 800x1900x400mm RAL7035 drzwi transparente
FG23WD	univers Obudowa stojąca IP54 kl.I 800x1900x400mm RAL7035
FG24LD	univers Obudowa stojąca IP54 kl.I 1100x1900x400mm RAL7035 drzwi transparente
FG24WD	univers Obudowa stojąca IP54 kl.I 1100x1900x400mm RAL7035
FG25LD	univers Obudowa stojąca IP54 kl.I 1350x1900x400mm RAL7035 drzwi transparente
FG25WD	univers Obudowa stojąca IP54 kl.I 1350x1900x400mm RAL7035
FG26LD	univers Obudowa stojąca IP54 kl.I 1600x1900x400mm RAL7035 drzwi transparente
FG26WD	univers Obudowa stojąca IP54 kl.I 1600x1900x400mm RAL7035

XXI. univers Obudowy stojące szeregowe IP54, głębokość 400 mm, II klasa ochronności

Numer katalogowy	Opis
FG21SD	univers Obudowa stojąca IP54 kl.II 350x1900x400mm RAL7035
FG22SD	univers Obudowa stojąca IP54 kl.II 600x1900x400mm RAL7035
FG23SD	univers Obudowa stojąca IP54 kl.II 800x1900x400mm RAL7035
FG24SD	univers Obudowa stojąca IP54 kl.II 1100x1900x400mm RAL7035
FG25SD	univers Obudowa stojąca IP54 kl.II 1350x1900x400mm RAL7035
FG26SD	univers Obudowa stojąca IP54 kl.II 1600x1900x400mm RAL7035

XXII. univers Obudowy stojące szeregowe IP41, głębokość 600 mm, I klasa ochronności

Numer katalogowy	Opis
FG21XE	univers Obudowa stojąca IP41 kl.I 350x2000x600mm RAL7035
FG22XE	univers Obudowa stojąca IP41 kl.I 600x2000x600mm RAL7035
FG23XE	univers Obudowa stojąca IP41 kl.I 850x2000x600mm RAL7035
FG24XE	univers Obudowa stojąca IP41 kl.I 1100x2000x600mm RAL7035



Numer katalogowy	Opis
FG25XE	univers Obudowa stojąca IP41 kl.I 1350x2000x600mm RAL7035
FG26XE	univers Obudowa stojąca IP41 kl.I 1600x2000x600mm RAL7035
FG21XE	univers Obudowa stojąca IP41 kl.I 350x2000x600mm RAL7035
FG22XE	univers Obudowa stojąca IP41 kl.I 600x2000x600mm RAL7035
FG23XE	univers Obudowa stojąca IP41 kl.I 850x2000x600mm RAL7035
FG24XE	univers Obudowa stojąca IP41 kl.I 1100x2000x600mm RAL7035
FG25XE	univers Obudowa stojąca IP41 kl.I 1350x2000x600mm RAL7035
FG26XE	univers Obudowa stojąca IP41 kl.I 1600x2000x600mm RAL7035

XXIII. univers Obudowy stojące szeregowe IP54, głębokość 600 mm, I klasa ochrony

Numer katalogowy	Opis
FG21KD	univers Obudowa stojąca IP54 kl.I 350x1900x600mm RAL7035 drzwi transparente
FG21XD	univers Obudowa stojąca IP54 kl.I 350x1900x600mm RAL7035
FG22KD	univers Obudowa stojąca IP54 kl.I 600x1900x600mm RAL7035 drzwi transparente
FG22XD	univers Obudowa stojąca IP54 kl.I 600x1900x600mm RAL7035
FG23KD	univers Obudowa stojąca IP54 kl.I 800x1900x600mm RAL7035 drzwi transparente
FG23XD	univers Obudowa stojąca IP54 kl.I 800x1900x600mm RAL7035
FG24KD	univers Obudowa stojąca IP54 kl.I 1100x1900x600mm RAL7035 drzwi transparente
FG24XD	univers Obudowa stojąca IP54 kl.I 1100x1900x600mm RAL7035
FG25KD	univers Obudowa stojąca IP54 kl.I 1350x1900x600mm RAL7035 drzwi transparente
FG25XD	univers Obudowa stojąca IP54 kl.I 1350x1900x600mm RAL7035
FG26KD	univers Obudowa stojąca IP54 kl.I 1600x1900x600mm RAL7035 drzwi transparente
FG26XD	univers Obudowa stojąca IP54 kl.I 1600x1900x600mm RAL7035

XXIV. univers Obudowy ognioodporne wiszące IP43, głębokość 396 mm, II klasa ochrony

Numer katalogowy	Opis
FB31LN	Obudowa wisząca ognioodporna EI30/F30/E30/I30 618x418mm
FB31SN	Obudowa wisząca ognioodporna EI90/F90/E90/I30 618x418mm
FB41LN	Obudowa wisząca ognioodporna EI30/F30/E30/I30 768x418mm
FB41SN	Obudowa wisząca ognioodporna EI90/F90/E90/I30 768x418mm
FB42LN	Obudowa wisząca ognioodporna EI30/F30/E30/I30 768x668mm
FB42SN	Obudowa wisząca ognioodporna EI90/F90/E90/I30 768x668mm
FB51LN	Obudowa wisząca ognioodporna EI30/F30/E30/I30 918x418mm
FB51SN	Obudowa wisząca ognioodporna EI90/F90/E90/I30 918x418mm
FB52LN	Obudowa wisząca ognioodporna EI30/F30/E30/I30 918x664mm
FB52SN	Obudowa wisząca ognioodporna EI90/F90/E90/I30 918x668mm
FB61LN	Obudowa wisząca ognioodporna EI30/F30/E30/I30 1068x418mm
FB61SN	Obudowa wisząca ognioodporna EI90/F90/E90/I30 1068x418mm
FB62LN	Obudowa wisząca ognioodporna EI30/F30/E30/I30 1068x664mm
FB62SN	Obudowa wisząca ognioodporna EI90/F90/E90/I30 1068x668mm
FB63LN	Obudowa wisząca ognioodporna EI30/F30/E30/I30 1068x918mm



Numer katalogowy	Opis
FB63SN	Obudowa wisząca ognioodporna EI90/F90/E90/I30 1068x918mm

XXV. univers Obudowy ognioodporne stojące IP43, głębokość 396 mm, II klasa ochronności

Numer katalogowy	Opis
FB21LN	Obudowa stojąca ognioodporna EI30/F30/E30/I30 2068x418mm
FB21SN	Obudowa stojąca ognioodporna EI90/F90/E90/I30 2068x418mm
FB22LN	Obudowa stojąca ognioodporna EI30/F30/E30/I30 2068x668mm
FB22SN	Obudowa stojąca ognioodporna EI90/F90/E90/I30 2068x668mm
FB23LN	Obudowa stojąca ognioodporna EI30/F30/E30/I30 2068x918mm
FB23SN	Obudowa stojąca ognioodporna EI90/F90/E90/I30 2068x918mm
FB24LN	Obudowa stojąca ognioodporna EI30/F30/E30/I30 2068x1168mm
FB24SN	Obudowa stojąca ognioodporna EI90/F90/E90/I30 2068x1168mm

XXVI. univers Obudowy naścienne poliestrowe IP65, głębokość 300 mm, II klasa ochronności

Numer katalogowy	Opis
FL32S	univers Obudowa poliestr 550x600mm, IP65
FL32SP	univers Obudowa poliestr 550x600mm, IP65, odporna na UV
FL33S	univers Obudowa poliestr 550x850mm, IP65
FL33SP	univers Obudowa poliestr 550x850mm, IP65, odporna na UV
FL34S	univers Obudowa poliestr 550x1100mm, IP65
FL34SP	univers Obudowa poliestr 550x1100mm, IP65, odporna na UV
FL52S	univers Obudowa poliestr 850x600mm, IP65
FL52SP	univers Obudowa poliestr 850x600mm, IP65, odporna na UV
FL53S	univers Obudowa poliestr, 850x850mm, IP65
FL53SP	univers Obudowa poliestr, 850x850mm, IP65 odporna na UV
FL54S	univers Obudowa poliestr, 1100x850mm, IP65
FL54SP	univers Obudowa poliestr, 1100x850mm, IP65, odporna na UV
FL72S	univers Obudowa poliestr, 600x1150mm, IP65
FL72SP	univers Obudowa poliestr, 600x1150mm, IP65, odporna na UV
FL73S	univers Obudowa poliestr, 850x1150mm, IP65
FL73SP	univers Obudowa poliestr, 850x1150mm, IP65, odporna na UV
FL74S	univers Obudowa poliestr, 1100x1150mm, IP65
FL74SP	univers Obudowa poliestr, 1100x1150mm, IP65, odporna na UV