

Wyłączniki nadprądowe selektywne SLS

Wyłącznik selektywny zapewnia łatwość pracy wyłącznika automatycznego, wysoką odporność zwarciovą (25 kA) oraz pełną selektywność dla ochraniających wyłączników standardowych. Na potrzeby pełnej integracji z zabezpieczeniami podstawowymi powstała specjalna charakterystyka wyłączeń E i Cs, która pozwala na pełne wykorzystanie możliwości zabezpieczających całego układu.

Wyłączniki nadprądowe selektywne SLS, montaż szyny zbiorcze, QuickConnect, charakterystyka E	2
Wyłączniki nadprądowe selektywne SLS, montaż szyna TS35, charakterystyka E	3
Wyłączniki nadprądowe selektywne SLS, montaż szyny zbiorcze, charakterystyka Cs	4
Wyłączniki nadprądowe selektywne SLS, montaż szyna TS35, charakterystyka Cs	6
Wyłączniki nadprądowe selektywne SLS, QuickConnect - Akcesoria	7
Wyłączniki nadprądowe selektywne SLS - Akcesoria	8



Wyłączniki SLS - wyłączniki selektywne nadprądowe do montażu na szynach zbiorczych:
dla szyn zbiorczych o odstępach 40 mm Cu 5/10x12 mm wg DIN 43870 cz.2
dla prądów od 10 do 63 A odejścia 1,5 do 16 mm² z zaciskami bezśrubowymi
oznaczenie VDE, ekspertyza z kontroli produkcji zgodna z reg. VDE Nr A639
Sprawdzone i certyfikowane zgodnie z E DIN VDE 0643:2003-09 rozdział 5 do 8.18 i DIN EN 60947-1 (VDE 0660 Teil 100):2002-12 EN 60947-1:1999 rozdział 8.2.5.2, 8.2.5.3. A1:2000 i A2:2003 DIN VDE 0641-21
główne miejsca zastosowania:
zabezpieczenia przedlicznikowe
charakterystyka wyzwalań E -
wyzwalacz termiczny
1,05 do 1,20 x I_N
- wyzwalacz elektromagnetyczny
5 x 6,25 I_N
napięcie znamionowe 230/400 V~
zwarciova zdolność łączeniowa 25 kA
standardowo dające się zamknąć i zaryglować
L1, L2, L3 załączane osobno
wskaźnik stanu położenia styków
zgodne z EN 60898



HTS316E

SLS, 3-biegunowe, QuickConnect, E

Opis	Opak.	Nr katalogowy	GrRab	Cena
MCB SLS Wyłącznik nadprądowy selektywny 3P, E, 16 A, szyny Cu 40-12x5/10mm	1	HTS316E	UTS	1.273,00 zł/szt.
MCB SLS Wyłącznik nadprądowy selektywny 3P, E, 20 A, szyny Cu 40-12x5/10mm	1	HTS320E	UTS	1.544,00 zł/szt.
MCB SLS Wyłącznik nadprądowy selektywny 3P, E, 25 A, szyny Cu 40-12x5/10mm	1	HTS325E	UTS	1.399,00 zł/szt.
MCB SLS Wyłącznik nadprądowy selektywny 3P, E, 32 A, szyny Cu 40-12x5/10mm	1	HTS332E	UTS	1.488,00 zł/szt.
MCB SLS Wyłącznik nadprądowy selektywny 3P, E, 35 A, szyny Cu 40-12x5/10mm	1	HTS335E	UTS	1.495,00 zł/szt.
MCB SLS Wyłącznik nadprądowy selektywny 3P, E, 40 A, szyny Cu 40-12x5/10mm	1	HTS340E	UTS	1.583,00 zł/szt.
MCB SLS Wyłącznik nadprądowy selektywny 3P, E, 50 A, szyny Cu 40-12x5/10mm	1	HTS350E	UTS	1.583,00 zł/szt.
MCB SLS Wyłącznik nadprądowy selektywny 3P, E, 63 A, szyny Cu 40-12x5/10mm	1	HTS363E	UTS	1.583,00 zł/szt.



HTS116E

SLS, 1-biegunowe, QuickConnect, E

Opis	Opak.	Nr katalogowy	GrRab	Cena
MCB SLS Wyłącznik nadprądowy selektywny 1P, E, 16 A, szyny Cu 40-12x5/10mm	3	HTS116E	UTS	461,00 zł/szt.
MCB SLS Wyłącznik nadprądowy selektywny 1P, E, 20 A, szyny Cu 40-12x5/10mm	3	HTS120E	UTS	529,00 zł/szt.
MCB SLS Wyłącznik nadprądowy selektywny 1P, E, 25 A, szyny Cu 40-12x5/10mm	3	HTS125E	UTS	526,00 zł/szt.
MCB SLS Wyłącznik nadprądowy selektywny 1P, E, 32 A, szyny Cu 40-12x5/10mm	3	HTS132E	UTS	501,00 zł/szt.
MCB SLS Wyłącznik nadprądowy selektywny 1P, E, 35 A, szyny Cu 40-12x5/10mm	3	HTS135E	UTS	503,00 zł/szt.
MCB SLS Wyłącznik nadprądowy selektywny 1P, E, 40 A, szyny Cu 40-12x5/10mm	3	HTS140E	UTS	524,00 zł/szt.
MCB SLS Wyłącznik nadprądowy selektywny 1P, E, 50 A, szyny Cu 40-12x5/10mm	3	HTS150E	UTS	524,00 zł/szt.
MCB SLS Wyłącznik nadprądowy selektywny 1P, E, 63 A, szyny Cu 40-12x5/10mm	3	HTS163E	UTS	541,00 zł/szt.

Wyłączniki SLS - wyłączniki selektywne nadprądowe do montażu na szynie TS35:
 wyłączniki SLS można montować na szynie nośnej TS35 lub poprzez adapter na szynach zbiorczych (rozstaw 40 mm)
 oznaczenie VDE, ekspertyza z kontroli produkcji
 sprawdzone i certyfikowane zgodnie z E DIN VDE 0643:2003-09, DIN VDE 0641-21
 główne miejsce zastosowania: zabezpieczenia przedlicznikowe
 zgodne z EN 60898
 charakterystyka wyzwalań E -
 - wyzwalacz termiczny
 1,05 do 1,20 x I_N
 wyzwalacz elektromagnetyczny
 5 x 6,25 I_N
 napięcie znamionowe:
 230/400 V~
 zwarciowa zdolność łączeniowa
 25 kA
 standardowo dające się zamknąć i zaryglować
 L1, L2, L3 załączane osobno
 wskaźnik stanu położenia styków
 zaciski klatkowe:
 - drut do 50 mm²
 - linka do 35 mm²



HTN316E

SLS, 3-biegunowe, charakterystyka E

Opis	Opak.	Nr katalogowy	GrRab	Cena
MCB SLS Wyłącznik nadprądowy selektywny 3P E 16A TS35	1	HTN316E	UTS	1.170,00 zł/szt.
MCB SLS Wyłącznik nadprądowy selektywny 3P E 20A TS35	1	HTN320E	UTS	1.170,00 zł/szt.
MCB SLS Wyłącznik nadprądowy selektywny 3P E 25A TS35	1	HTN325E	UTS	1.170,00 zł/szt.
MCB SLS Wyłącznik nadprądowy selektywny 3P E 32A TS35	1	HTN332E	UTS	1.218,00 zł/szt.
MCB SLS Wyłącznik nadprądowy selektywny 3P E 35A TS35	1	HTN335E	UTS	1.248,00 zł/szt.
MCB SLS Wyłącznik nadprądowy selektywny 3P E 40A TS35	1	HTN340E	UTS	1.237,00 zł/szt.
MCB SLS Wyłącznik nadprądowy selektywny 3P E 50A TS35	1	HTN350E	UTS	1.268,00 zł/szt.
MCB SLS Wyłącznik nadprądowy selektywny 3P E 63A TS35	1	HTN363E	UTS	1.298,00 zł/szt.
MCB SLS Wyłącznik nadprądowy selektywny 3P E 80A TS35	1	HTN380E	UTS	1.376,00 zł/szt.
MCB SLS Wyłącznik nadprądowy selektywny 3P E 100A TS35	1	HTN390E	UTS	1.376,00 zł/szt.



HTN116E

SLS, 1-biegunowe, charakterystyka E

Opis	Opak.	Nr katalogowy	GrRab	Cena
MCB SLS Wyłącznik nadprądowy selektywny 1P E 16A TS35	3	HTN116E	UTS	390,00 zł/szt.
MCB SLS Wyłącznik nadprądowy selektywny 1P E 20A TS35	3	HTN120E	UTS	397,00 zł/szt.
MCB SLS Wyłącznik nadprądowy selektywny 1P E 25A TS35	3	HTN125E	UTS	397,00 zł/szt.
MCB SLS Wyłącznik nadprądowy selektywny 1P E 32A TS35	3	HTN132E	UTS	418,00 zł/szt.
MCB SLS Wyłącznik nadprądowy selektywny 1P E 35A TS35	3	HTN135E	UTS	419,00 zł/szt.
MCB SLS Wyłącznik nadprądowy selektywny 1P E 40A TS35	3	HTN140E	UTS	426,00 zł/szt.
MCB SLS Wyłącznik nadprądowy selektywny 1P E 50A TS35	3	HTN150E	UTS	437,00 zł/szt.
MCB SLS Wyłącznik nadprądowy selektywny 1P E 63A TS35	3	HTN163E	UTS	442,00 zł/szt.

Wyłączniki SLS - wyłączniki selektywne nadprądowe do montażu na szynach zbiorczych:
dla szyn zbiorczych o odstępach 40 mm Cu 5/10x12 mm wg DIN 43870 cz.2
dla prądów od 10 do 63 A odejścia 1,5 do 16 mm² z zaciskami bezśrubowymi
oznaczenie VDE, ekspertyza z kontroli produkcji zgodna z reg. VDE Nr A639
Sprawdzone i certyfikowane zgodnie z E DIN VDE 0643:2003-09 rozdział 5 do 8.18 i DIN EN 60947-1 (VDE 0660 Teil 100):2002-12 EN 60947-1:1999 rozdział 8.2.5.2, 8.2.5.3. A1:2000 i A2:2003 DIN VDE 0641-21
główne miejsca zastosowania:
zabezpieczenia przedlicznikowe
charakterystyka wyzwiania Cs -
wyzwalacz termiczny
1,13 do 1,45 x I_N
- wyzwalacz elektromagnetyczny
6,5 x 10 I_N
napięcie znamionowe 230/400 V~
zwarciova zdolność łączeniowa 25 kA
standardowo dające się zamknąć i zaryglować
L1, L2, L3 załączane osobno
wskaźnik stanu położenia styków
zgodne z EN 60898



HTS316C

SLS, 3-biegunowe, charakterystyka Cs


Opis	Opak.	Nr katalogowy	GrRab	Cena
MCB SLS Wyłącznik nadprądowy selektywny 3P, Cs, 16 A, szyny Cu 40-12x5/10mm	1	HTS316C	UTS	1.208,00 zł/szt.
MCB SLS Wyłącznik nadprądowy selektywny 3P, Cs, 20 A, szyny Cu 40-12x5/10mm	1	HTS320C	UTS	1.211,00 zł/szt.
MCB SLS Wyłącznik nadprądowy selektywny 3P, Cs, 25 A, szyny Cu 40-12x5/10mm	1	HTS325C	UTS	1.207,00 zł/szt.
MCB SLS Wyłącznik nadprądowy selektywny 3P, Cs, 32 A, szyny Cu 40-12x5/10mm	1	HTS332C	UTS	1.009,00 zł/szt.
MCB SLS Wyłącznik nadprądowy selektywny 3P, Cs, 35 A, szyny Cu 40-12x5/10mm	1	HTS335C	UTS	1.011,00 zł/szt.
MCB SLS Wyłącznik nadprądowy selektywny 3P, Cs, 40 A, szyny Cu 40-12x5/10mm	1	HTS340C	UTS	1.072,00 zł/szt.
MCB SLS Wyłącznik nadprądowy selektywny 3P, Cs, 50 A, szyny Cu 40-12x5/10mm	1	HTS350C	UTS	1.072,00 zł/szt.
MCB SLS Wyłącznik nadprądowy selektywny 3P, Cs, 63 A, szyny Cu 40-12x5/10mm	1	HTS363C	UTS	1.072,00 zł/szt.
MCB SLS Wyłącznik nadprądowy selektywny 3P, Cs, 80 A, szyny Cu 40-12x5/10mm	1	HTS380C	UTS	1.072,00 zł/szt.
MCB SLS Wyłącznik nadprądowy selektywny 3P, Cs, 100 A, szyny Cu 40-12x5/10mm	1	HTS390C	UTS	1.072,00 zł/szt.



HTS116C1

SLS, 1-biegunowe, charakterystyka Cs

Opis	Opak.	Nr katalogowy	GrRab	Cena
MCB SLS Wyłącznik nadprądowy selektywny 1P L1, Cs, 16 A, szyny Cu 40-12x5/10mm	3	HTS116C1	UTS	408,00 zł/szt.
MCB SLS Wyłącznik nadprądowy selektywny 1P L2, Cs, 16 A, szyny Cu 40-12x5/10mm	3	HTS116C2	UTS	408,00 zł/szt.
MCB SLS Wyłącznik nadprądowy selektywny 1P L3, Cs, 16 A, szyny Cu 40-12x5/10mm	3	HTS116C3	UTS	408,00 zł/szt.
MCB SLS Wyłącznik nadprądowy selektywny 1P, Cs, 20 A, szyny Cu 40-12x5/10mm	3	HTS120C	UTS	406,00 zł/szt.
MCB SLS Wyłącznik nadprądowy selektywny 1P, Cs, 32 A, szyny Cu 40-12x5/10mm	3	HTS132C	UTS	345,00 zł/szt.
MCB SLS Wyłącznik nadprądowy selektywny 1P L1, Cs, 35 A, szyny Cu 40-12x5/10mm	3	HTS135C1	UTS	345,00 zł/szt.
MCB SLS Wyłącznik nadprądowy selektywny 1P L2, Cs, 35 A, szyny Cu 40-12x5/10mm	3	HTS135C2	UTS	345,00 zł/szt.
MCB SLS Wyłącznik nadprądowy selektywny 1P L3, Cs, 35 A, szyny Cu 40-12x5/10mm	3	HTS135C3	UTS	345,00 zł/szt.
MCB SLS Wyłącznik nadprądowy selektywny 1P L1, Cs, 50 A, szyny Cu 40-12x5/10mm	3	HTS150C1	UTS	364,00 zł/szt.
MCB SLS Wyłącznik nadprądowy selektywny 1P L2, Cs, 50 A, szyny Cu 40-12x5/10mm	3	HTS150C2	UTS	364,00 zł/szt.
MCB SLS Wyłącznik nadprądowy selektywny 1P L3, Cs, 50 A, szyny Cu 40-12x5/10mm	3	HTS150C3	UTS	364,00 zł/szt.
MCB SLS Wyłącznik nadprądowy selektywny 1P L1, Cs, 63 A, szyny Cu 40-12x5/10mm	3	HTS163C1	UTS	364,00 zł/szt.
MCB SLS Wyłącznik nadprądowy selektywny 1P L2, Cs, 63 A, szyny Cu 40-12x5/10mm	3	HTS163C2	UTS	364,00 zł/szt.
MCB SLS Wyłącznik nadprądowy selektywny 1P L3, Cs, 63 A, szyny Cu 40-12x5/10mm	3	HTS163C3	UTS	364,00 zł/szt.



HTS635E

SLS, 4-biegunowe (3P+N), charakterystyka Cs

Opis	Opak.	Nr katalogowy	GrRab	Cena
MCB SLS Wyłącznik nadprądowy selektywny 3P+N, Cs, 16 A, szyny Cu 40-12x5/10mm	1	HTS616C	UTS	1.525,00 zł/szt.
MCB SLS Wyłącznik nadprądowy selektywny 3P+N, Cs, 20 A, szyny Cu 40-12x5/10mm	1	HTS620C	UTS	1.525,00 zł/szt.
MCB SLS Wyłącznik nadprądowy selektywny 3P+N, Cs, 25 A, szyny Cu 40-12x5/10mm	1	HTS625C	UTS	1.507,00 zł/szt.
MCB SLS Wyłącznik nadprądowy selektywny 3P+N, Cs, 32 A, szyny Cu 40-12x5/10mm	1	HTS632C	UTS	865,00 zł/szt.
MCB SLS Wyłącznik nadprądowy selektywny 3P+N, Cs, 35 A, szyny Cu 40-12x5/10mm	1	HTS635C	UTS	865,00 zł/szt.
MCB SLS Wyłącznik nadprądowy selektywny 3P+N, Cs, 40 A, szyny Cu 40-12x5/10mm	1	HTS640C	UTS	874,00 zł/szt.
MCB SLS Wyłącznik nadprądowy selektywny 3P+N, Cs, 50 A, szyny Cu 40-12x5/10mm	1	HTS650C	UTS	894,00 zł/szt.
MCB SLS Wyłącznik nadprądowy selektywny 3P+N, Cs, 63 A, szyny Cu 40-12x5/10mm	1	HTS663C	UTS	894,00 zł/szt.

Wyłączniki SLS - wyłączniki selektywne nadprądowe do montażu na szynie TS35:
 wyłączniki SLS można montować na szynie nośnej TS35 lub poprzez adapter na szynach zbiorczych (rozstaw 40 mm)
 oznaczenie VDE, ekspertyza z kontroli produkcji
 sprawdzone i certyfikowane zgodnie z E DIN VDE 0643:2003-09, DIN VDE 0641-21
 główne miejsce zastosowania: zabezpieczenia przedlicznikowe
 zgodne z EN 60898
 charakterystyka wyzwalań Cs -
 - wyzwalacz termiczny
 1,13 do 1,45 x I_N
 - wyzwalacz elektromagnetyczny
 6,5 x I_N
 napięcie znamionowe:
 230/400 V~
 zwarciova zdolność łączeniowa
 25 kA
 standardowo dające się zamknąć i zarygłować
 L1, L2, L3 załączane osobno
 wskaźnik stanu położenia styków
 zaciski klatkowe:
 - drut do 50 mm²
 - linka do 35 mm²



HTN316C

SLS, 3-biegunowe, charakterystyka Cs

Opis	Opak.	Nr katalogowy	GrRab	Cena
MCB SLS Wyłącznik nadprądowy selektywny 3P Cs 16A TS35	1	HTN316C	UTS	881,00 zł/szt.
MCB SLS Wyłącznik nadprądowy selektywny 3P Cs 20A TS35	1	HTN320C	UTS	881,00 zł/szt.
MCB SLS Wyłącznik nadprądowy selektywny 3P Cs 25A TS35	1	HTN325C	UTS	881,00 zł/szt.
MCB SLS Wyłącznik nadprądowy selektywny 3P Cs 32A TS35	1	HTN332C	UTS	920,00 zł/szt.
MCB SLS Wyłącznik nadprądowy selektywny 3P Cs 35A TS35	1	HTN335C	UTS	941,00 zł/szt.
MCB SLS Wyłącznik nadprądowy selektywny 3P Cs 40A TS35	1	HTN340C	UTS	960,00 zł/szt.
MCB SLS Wyłącznik nadprądowy selektywny 3P Cs 50A TS35	1	HTN350C	UTS	960,00 zł/szt.
MCB SLS Wyłącznik nadprądowy selektywny 3P Cs 63A TS35	1	HTN363C	UTS	960,00 zł/szt.
MCB SLS Wyłącznik nadprądowy selektywny 3P Cs 80A TS35	1	HTN380C	UTS	1.107,00 zł/szt.
MCB SLS Wyłącznik nadprądowy selektywny 3P Cs 100A TS35	1	HTN390C	UTS	1.107,00 zł/szt.



HTN116C

SLS, 1-biegunowe, charakterystyka Cs

Opis	Opak.	Nr katalogowy	GrRab	Cena
MCB SLS Wyłącznik nadprądowy selektywny 1P Cs 16A TS35	3	HTN116C	UTS	312,00 zł/szt.
MCB SLS Wyłącznik nadprądowy selektywny 1P Cs 20A TS35	3	HTN120C	UTS	312,00 zł/szt.
MCB SLS Wyłącznik nadprądowy selektywny 1P Cs 25A TS35	3	HTN125C	UTS	312,00 zł/szt.
MCB SLS Wyłącznik nadprądowy selektywny 1P Cs 32A TS35	3	HTN132C	UTS	329,00 zł/szt.
MCB SLS Wyłącznik nadprądowy selektywny 1P Cs 35A TS35	3	HTN135C	UTS	329,00 zł/szt.
MCB SLS Wyłącznik nadprądowy selektywny 1P Cs 40A TS35	3	HTN140C	UTS	344,00 zł/szt.
MCB SLS Wyłącznik nadprądowy selektywny 1P Cs 50A TS35	3	HTN150C	UTS	344,00 zł/szt.
MCB SLS Wyłącznik nadprądowy selektywny 1P Cs 63A TS35	3	HTN163C	UTS	344,00 zł/szt.



HZT511

Zamknięcia wielofunkcyjne

Opis	Opak.	Nr katalogowy	GrRab	Cena
Zamknięcie wielofunkcyjne do wyłączników nadprądów selektywnych SLS 1P	1	HZT511	UTS	31,60 zł/szt.
Zamknięcie wielofunkcyjne do wyłączników nadprądów selektywnych SLS 3P	1	HZT531	UTS	43,00 zł/szt.



S014

Kłódki

Opis	Opak.	Nr katalogowy	GrRab	Cena
Kłódka z 3 kluczami	10	S014	UTS	31,20 zł/szt.



HZE511

Zamknięcia wielofunkcyjne

Opis	Opak.	Nr katalogowy	GrRab	Cena
Zamknięcie wielofunkcyjne do wyłączników nadprądów selektywnych SLS 1P	1	HZE511	UTS	31,60 zł/szt.
Zamknięcie wielofunkcyjne do wyłączników nadprądów selektywnych SLS 3P	1	HZE531	UTS	43,00 zł/szt.



S014

Kłódki

Opis	Opak.	Nr katalogowy	GrRab	Cena
Kłódka z 3 kluczami	10	S014	UTS	31,20 zł/szt.