

## Zalety produktu i charakterystyka techniczna

- Kompletna rozdzielnica podtynkowa z drzwiami, rusztem montażowym, pokrywami metalowymi i kompletem zacisków śrubowych PE/N montowanych na specjalnym wsporniku, dla aparatów do 125 A,
- płaska ramka maskująca,
- I klasa ochronności, stopień ochrony IP30,
- głębokość 110 mm, szerokość 334-766 mm,
- wysokość: 620-1220 mm, od 3 do 7 rzędów,
- perforowane wejścia kablowe - górne i dolne,
- materiał: blacha stalowa, powlekana lakierem proszkowym, kolor biały (RAL 9010),
- zamknięcie drzwi: uchwyt dźwigniowy,
- zgodność z normą: PN-EN 61439-1.



FW312FT

## fw2 Rozdzielnice podtynkowe 3-rzędowe, wysokość 620 mm

### Rozdzielnica podtynkowa, metalowa

- I klasa ochronności,
- stopień ochrony IP30,
- głębokość 110 mm,
- szerokość 334 lub 550 mm,
- szyny nośne odstęp 150 mm,
- 36 lub 72-modułowa,
- płaska ramka maskująca,
- z zaciskami śrubowymi PE/N.

Opis	Opak.	Nr katalogowy	GrRab	Cena
fw2 Rozdzielnica podtynkowa z zaciskami PE/N 3R/36M (3x12) I kl. IP30	1	<b>FW312FT</b>	ROZ	1.272,00 zł/szt.
fw2 Rozdzielnica podtynkowa z zaciskami PE/N 3R/72M (3x24) I kl. IP30	1	<b>FW324FT</b>	ROZ	1.496,00 zł/szt.
fw2 Rama maskująca z drzwiami do obudów p/t dla FW312FT	1	<b>FW312FD</b>	ROZ	584,00 zł/szt.
fw2 Rama maskująca z drzwiami do obudów p/t dla FW324FT	1	<b>FW324FD</b>	ROZ	648,00 zł/szt.



FW412FT

## fw2 Rozdzielnice podtynkowe 4-rzędowe, wysokość 770 mm

### Rozdzielnica podtynkowa, metalowa

- I klasa ochronności,
- stopień ochrony IP30,
- głębokość 110 mm,
- szerokość 334, 550 lub 766 mm,
- szyny nośne odstęp 150 mm,
- 48, 96 lub 144-modułowa,
- płaska ramka maskująca,
- z zaciskami śrubowymi PE/N.

Opis	Opak.	Nr katalogowy	GrRab	Cena
fw2 Rozdzielnica podtynkowa z zaciskami PE/N 4R/48M (4x12) I kl. IP30	1	<b>FW412FT</b>	ROZ	1.626,00 zł/szt.
fw2 Rozdzielnica podtynkowa z zaciskami PE/N 4R/96M (4x24) I kl. IP30	1	<b>FW424FT</b>	ROZ	1.752,00 zł/szt.
fw2 Rozdzielnica podtynkowa z zaciskami PE/N 4R/144M (4x36) I kl. IP30	1	<b>FW436FT</b>	ROZ	2.128,00 zł/szt.
fw2 Rama maskująca z drzwiami do obudów p/t dla FW412FT	1	<b>FW412FD</b>	ROZ	706,00 zł/szt.
fw2 Rama maskująca z drzwiami do obudów p/t dla FW424FT	1	<b>FW424FD</b>	ROZ	760,00 zł/szt.
fw2 Rama maskująca z drzwiami do obudów p/t dla FW436FT	1	<b>FW436FD</b>	ROZ	766,00 zł/szt.



FW512FT

## fw2 Rozdzielnice podtynkowe 5-rzędowe, wysokość 820 mm

### Rozdzielnica podtynkowa, metalowa

- I klasa ochronności,
- stopień ochrony IP30,
- głębokość 110 mm,
- szerokość 334, 550 lub 766 mm,
- szyny nośne odstęp 150 mm,
- 60, 120 lub 180-modułowa,
- płaska ramka maskująca,
- z zaciskami śrubowymi PE/N.

Opis	Opak.	Nr katalogowy	GrRab	Cena
fw2 Rozdzielnica podtynkowa z zaciskami PE/N 5R/60M (5x12) I kl. IP30	1	<b>FW512FT</b>	ROZ	1.782,00 zł/szt.
fw2 Rozdzielnica podtynkowa z zaciskami PE/N 5R/120M (5x24) I kl. IP30	1	<b>FW524FT</b>	ROZ	1.960,00 zł/szt.
fw2 Rozdzielnica podtynkowa z zaciskami PE/N 5R/180M (5x36) I kl. IP30	1	<b>FW536FT</b>	ROZ	2.366,00 zł/szt.
fw2 Rama maskująca z drzwiami do obudów p/t dla FW512FT	1	<b>FW512FD</b>	ROZ	696,00 zł/szt.
fw2 Rama maskująca z drzwiami do obudów p/t dla FW524FT	1	<b>FW524FD</b>	ROZ	774,00 zł/szt.
fw2 Rama maskująca z drzwiami do obudów p/t dla FW536FT	1	<b>FW536FD</b>	ROZ	798,00 zł/szt.



FW612FT

## fw2 Rozdzielnice podtynkowe 6-rzędowe, wysokość 1070 mm

### Rozdzielnica podtynkowa, metalowa

- I klasa ochronności,
- stopień ochrony IP30,
- głębokość 110 mm,
- szerokość 334, 550 lub 766 mm,
- szyny nośne odstęp 150 mm,
- 72, 144 lub 216-modułowa,
- płaska ramka maskująca,
- z zaciskami śrubowymi PE/N.

Opis	Opak.	Nr katalogowy	GrRab	Cena
fw2 Rozdzielnica podtynkowa z zaciskami PE/N 6R/72M (6x12) I kl. IP30	1	<b>FW612FT</b>	ROZ	1.914,00 zł/szt.
fw2 Rozdzielnica podtynkowa z zaciskami PE/N 6R/144M (6x24) I kl. IP30	1	<b>FW624FT</b>	ROZ	2.050,00 zł/szt.
fw2 Rozdzielnica podtynkowa z zaciskami PE/N 6R/216M (6x36) I kl. IP30	1	<b>FW636FT</b>	ROZ	2.480,00 zł/szt.
fw2 Rama maskująca z drzwiami do obudów p/t dla FW612FT	1	<b>FW612FD</b>	ROZ	836,00 zł/szt.
fw2 Rama maskująca z drzwiami do obudów p/t dla FW624FT	1	<b>FW624FD</b>	ROZ	922,00 zł/szt.
fw2 Rama maskująca z drzwiami do obudów p/t dla FW636FT	1	<b>FW636FD</b>	ROZ	966,00 zł/szt.



FW736FT

**fw2 Rozdzielnice podtynkowe 7-rzędowe, wysokość 1220 mm**

**Rozdzielnica podtynkowa, metalowa**

- I klasa ochronności,
- stopień ochrony IP30,
- głębokość 110 mm,
- szerokość 766 mm,
- szyny nośne odstęp 150 mm,
- 252-modułowa,
- płaska ramka maskująca,
- z zaciskami śrubowymi PE/N.

Opis	Opak.	Nr katalogowy	GrRab	Cena
fw2 Rozdzielnica podtynkowa z zaciskami PE/N 7R/252M (7x36) I kl. IP30	1	<b>FW736FT</b>	ROZ	2.906,00 zł/szt.
fw2 Rama maskująca z drzwiami do obudów p/t dla FW736FT	1	<b>FW736FD</b>	ROZ	1.148,00 zł/szt.